

**Niederschrift**

über die öffentliche Gemeinderatssitzung am 20. Mai 2015 im Bürgersaal des Rathauses.

Beginn: 20.00 Uhr

Ende: 21.50 Uhr

**Anwesend**

**Bürgermeister**

Axel Moick

**Gemeinderäte**

Michael Ulrich, Dietrich Weber,  
Anke Hollnagel, Axel Zangenberg,  
Helmut Herr, Bernd Schopferer

**entschuldigt**

Georg Denzer, Peter Gonsowski

**Presse**

Frau Buch OV, Herr Cremer BZ

**Schriftführer**

Annette Iselin

## Tagesordnung öffentlich:

01. Sanierung Rathaustoiletten; Sachstandsbericht und Arbeitsvergaben
02. Feuerwehrrätehaus; Vergabe der Arbeiten für Deckendurchbruch zum Einbau einer Einschubtreppe zum Speicher
03. Vorstellung der Planung Spielplatz Mattenberg
04. Einbau einer Messeinrichtung am Überlaufbauwerk; Vergabe der Arbeiten
05. Bekanntgaben
06. Fragen und Anregungen

.....

Bgm Moick begrüßt die anwesenden Gemeinderäte, die Presse und Herrn Architekt Böttcher zur heutigen öffentlichen Gemeinderatssitzung. Er stellt fest, dass die Sitzung ordnungsgemäß einberufen wurde und dass Beschlussfähigkeit vorliegt. GR Denzer und GR Gonsowski sind aus beruflichen Gründen entschuldigt.

Bgm Moick erkundigt sich, ob Fragen zu den heutigen Tagesordnungspunkten bestehen. GRin Hollnagel teilt mit, dass sie den Mähplan des Werkhofes als Tagesordnungspunkt beantragt habe. Bgm Moick teilt mit, dass er vom Werkhof einen neuen Plan angefordert habe. Er werde den Stand der Dinge beim TOP Bekanntgaben erläutern.

.....

### **01.**

Bgm Moick begrüßt Herrn Architekt Böttcher. Er legt den Lageplan zur Sanierung der Rathaustoiletten auf und erteilt Herrn Böttcher das Wort. Dieser erklärt anhand des Lageplans nochmals die beabsichtigten Änderungen. In einer vergangenen Gemeinderatssitzung wurde beschlossen eine umfassende Sanierung im Rahmen von ca. 53.000,00 € durchzuführen. Zwischenzeitlich wurden entsprechende Angebote bei Handwerkern eingeholt. Da die Sanierung im Rahmen von Tagelohnarbeiten durchgeführt wird, ist eine Ausschreibung der Arbeiten nicht erforderlich. Herr Böttcher legt die Liste des Kostenanschlages in Folie auf und erklärt die einzelnen Gewerke (siehe Anlage). Die Baukosten betragen derzeit 48.463,24 € brutto und liegen somit noch deutlich unter der Kostenschätzung. Alle Handwerker und Firmen sind Herrn Böttcher als zuverlässig bekannt. Er selbst wird die Arbeiten überwachen. Die Sanierungsarbeiten werden ca. 6 – 8 Wochen dauern. In dieser Zeit kann nur die Toilette im Obergeschoss genutzt werden. Dies ist bei Vermietung des Bürgersaals zu beachten. Bgm Moick wird die Kirchengemeinde wegen der Nutzung des Petersaals informieren. GR Schopferer fragt an, ob die Toiletten nicht rollstuhlgerecht ausgelegt sein sollten. Nach Auskunft von Herrn Böttcher sind die Räumlichkeiten derzeit für Rollstuhlfahrer nicht zugänglich, so dass dies keinen Sinn macht.

Damit später bei Bedarf ein Warmwasserboiler nachgerüstet werden kann, spricht sich der gesamte GR dafür aus, entsprechende Steckdosen hierfür vorzusehen.

Bgm Moick übernimmt nun die Vergabe der Arbeiten. Er fragt an, ob über die Gewerke einzeln oder gesamthaft abgestimmt werden kann. Der GR spricht sich für eine gesamthafte Abstimmung aus. Bgm Moick macht somit den Vorschlag die Arbeiten zur Sanierung der Toilettenanlage im Rathaus gemäß dem vorliegenden Kostenanschlag an die einzelnen Firmen zu vergeben.

**Nach eingehender Beratung beschließt der GR einstimmig die Vergabe der Arbeiten zur Sanierung der Toilettenanlage im Rathaus gemäß vorliegendem Kostenanschlag vom 20.05.2015 wie folgt:**

<b>Baumeister – Abbruch</b>	<b>Fa. Allweier, Weil a.Rh.</b>	<b>6.762,12 € brutto</b>
<b>Gipser und Maler</b>	<b>Fa. Kult, Weil a.Rh.</b>	<b>5.569,20 € brutto</b>
<b>Fliesenleger</b>	<b>Fa. Kammüller, Efringen-Kirchen</b>	<b>5.017,77 € brutto</b>
<b>Schreiner und Glaser</b>	<b>Fa. Janus, Fischingen</b>	<b>6.687,80 € brutto</b>
<b>Sanitär</b>	<b>Fa. Kaufmann, Weil a.Rh.</b>	<b>9.750,35 € brutto</b>
<b>Heizung</b>	<b>Fa. Kaufmann, Weil a.Rh.</b>	<b>3.570,00 € brutto</b>
<b>Elektrik</b>	<b>Fa. Krebs, Efringen-Kirchen</b>	<b>2.555,60 € brutto</b>

**(siehe Anlage)**

Bgm Moick verabschiedet Herrn Architekt Böttcher.

## **02.**

Nach Auskunft von Bgm Moick möchte die Freiw. Feuerwehr den Raum unter dem Dach des Feuerwehrgerätehauses als Abstellmöglichkeit nutzen. Bislang ist dieser Raum nur über eine Außenklappe mit einer Leiter zugänglich. Es besteht daher der Wunsch nach einer Einschubtreppe im Flur. Die Freiw. Feuerwehr wird in Eigenleistung Platten als Bodenbelag aufbringen, damit dieser stabiler ist.

Da es sich um eine Betondecke mit Stahlrippen handelt, sollte der Durchbruch für die Treppe fachgerecht erfolgen. Der Gemeinde liegt ein Angebot der Fa. Allweier, Kandern, über 1.489,23 € brutto für den Deckendurchbruch vor. Der Abstand zwischen den Rippen beträgt nur etwas mehr als 60 cm, so dass eine schmale Standardmaßtreppe eingebaut werden kann. Den Kauf der Treppe und deren Einbau kann die Fa. Mazzi, Fischingen übernehmen.

Im Feuerwehrhaushalt 2015 sind bei Hh-stelle 1.1310.500000 6.000,00 € für Unterhaltsarbeiten eingestellt, so dass die Kosten gedeckt sind.

Bgm Moick bittet um Abstimmung:

1. Vergabe der Deckendurchbrucharbeiten an die Fa. Allweier, Kandern, zum Angebotspreis von brutto 1.489,23 €.
2. Auftrag an die Fa. Mazzi, Fischingen, zum Kauf einer Standardmaßtreppe und deren Einbau im Taglohn.

**Nach eingehender Beratung beschließt der GR einstimmig die Vergabe der Deckendurchbrucharbeiten im Feuerwehrgerätehaus an die Fa. Allweier, Kandern, zum Angebotspreis von 1.489,23 € brutto.**

**Mit dem Kauf einer Standardmaßtreppe und deren Einbau wird die Fa. Mazzi, Fischingen im Taglohn beauftragt.**

## **03.**

Bgm Moick hat sich von einer Fachfirma die mögliche Gestaltung des Spielplatzes im Mattenberg ausarbeiten lassen. Pläne hierzu verteilt Bgm Moick auf dem Sitzungstisch zur Ansicht. Anhand einer Folie erklärt er zusätzlich den ausgelegten Plan. In der dargestellten Bestückung inklusive Montage ist mit Kosten von 18.000,00 bis 22.000,00 € zu rechnen. Von der Sparkasse Lörrach hat die Gemeinde bereits eine Spende über 2.500,00 € erhalten, welche bereits durch Beschluss des GR für Spielplätze verwendet werden soll. Eventuell wird die Sparkasse auf Anfrage für ein solches Projekt

auch eine größere Spende bereithalten. Im Mattenberg ist grundsätzlich ein Zuzug von jüngeren Familien mit kleinen Kindern zu beobachten.

GR Ulrich ist der Meinung, man sollte zunächst nur 2-3 Spielgeräte aufstellen und den Platz dann nach und nach einrichten.

GR Hollnagel ist der Ansicht, den Spielplatz in einem Schritt anzulegen. Allerdings befürwortet sie das Frühjahr für diese Arbeiten.

GR Schopferer vertritt den Standpunkt, dass der Unterhalt von 2 Spielplätzen in Fischingen nicht unbedingt nötig sei.

Bgm Moick macht den Vorschlag zum heutigen Zeitpunkt noch keinen Beschluss zu fassen. Der GR soll sich bis zu den Haushaltsberatungen 2016 Gedanken machen, ob für die Spielplatzgestaltung im Mattenberg Mittel bereitgestellt werden sollen.

Die vorhandenen Mittel sollen zunächst für die Instandsetzung des Spielplatzes bei der Läuferberghalle eingesetzt werden. Der GR ist einverstanden.

#### 04.

GR Zangenberg verlässt den Sitzungstisch wegen Befangenheit.

Nach Auskunft von Bgm Moick kann die Gemeinde nicht genügend Beckenvolumen für das Abwasser nachweisen. Dieses wird nach Efringen-Kirchen abgeleitet; überschreitet allerdings den Rahmen. Momentan wird dies noch toleriert. Dem Landratsamt Lörrach ist nun nachzuweisen, in welcher Form Abhilfe geschaffen wird. Deshalb sollte zunächst eine Messung am Überlauf angebracht werden. Eventuell ist nach einer genauen Messung der Menge, welche in den Bach abgeschlagen wird, auch eine Drosselung am Überlauf nach Efringen-Kirchen möglich. Auf weitere Sicht ist das Trennsystem im Ort zu erweitern. Bgm Moick hat nun 2 Angebote für den Einbau einer Messeinrichtung am Überlaufbauwerk eingeholt.

Folgende Angebote wurden abgegeben:

Fa. Zangenberg, Schliengen	8.062,20 € brutto
Vergleichsangebot	9.978,75 € brutto

Bgm Moick macht folgenden Beschlussvorschlag:

Arbeitsvergabe an den günstigsten Bieter, Fa. Zangenberg, Schliengen, zum Angebotspreis von brutto 8.062,20 €.

**Nach eingehender Beratung beschließt der GR die Arbeitsvergabe für die Lieferung und Montage einer Abschlagsmessung am Überlaufbauwerk einstimmig an den günstigsten Bieter, Fa. Zangenberg, Schliengen, zum Angebotspreis von brutto 8.062,20 €.**

#### 05. Bekanntgaben

- Für das Bauvorhaben Neubau eines Zwei-Familienwohnhauses mit Carport und Schopf auf Flst.Nr. 4417, Im Mattenberg 2,3 wurde vom Landratsamt Lörrach mit Schreiben vom 07.05.2015 die Baugenehmigung erteilt.
- Für das Bauvorhaben Neubau eines Einfamilienhauses mit Carport auf Flst.Nr. 84/2, Schulstraße, wurde vom Landratsamt Lörrach mit Schreiben vom 23.04.2015 eine Teil-Baufreigabe bis Oberkante Decke über Untergeschoss erteilt. Mit Schreiben vom 07.05.2015 erfolgte die Mitteilung der Baufreigabe.

- Bgm Moick übergab dem GR die Broschüre „Breisgauer Römer-Radweg“. An dieser Route liegt auch die Gemeinde Fischingen. Für einen Kostenbeitrag von einmalig 500,00 € kann die Gemeinde mit einer Seite in der Broschüre aufgenommen werden. In der nächsten Gemeinderatssitzung kann hierüber beschlossen werden.
- Bgm Moick hat vom Werkhof bereits einen aktuellen Mähplan für den Riedmattenbach angefordert, diesen aber noch nicht erhalten. Darin enthalten ist ein 4-maliges Mähen pro Jahr. Die genauen Termine wurden seines Wissens nicht festgelegt. Bgm Moick will eine grobe Termineinteilung vom Werkhof anfordern.
- Die Ausschreibung für den Ausbau des Breitbandnetzes soll so eingerichtet werden, dass der Zweckverband, welcher durch das Landratsamt Lörrach im September 2015 gegründet wird, direkt die Vergabe an den Anbieter durchführen kann.

## **06. Fragen und Anregungen**

- GR Zangenberg teilt mit dass der Graben über die Straße beim Messbauwerk noch nicht geteert wurde. Bgm Moick mahnt dies an.
- GR Schopferer erwähnt, dass bei einem Baum am Parkplatz bei der Läuferberghalle ein Ast abgerissen wurde und am Baum Kies abgelegt wurde. Bgm Moick wird dies reklamieren.
- Weiterhin erkundigt sich GR Schopferer, wann das Friedhofstor repariert wird. Auch gibt es Klagen von Bürgern, dass eine neue Reihe Fundamente erstellt werden sollte und fehlende Platten zwischen den Gräbern ersetzt werden müssen. Bgm Moick will dies beauftragen.
- GR Weber weist darauf hin, dass die Uhr am Kirchturm defekt ist. Bgm Moick ist dies bekannt. Am Uhrwerk wurde ein technischer Fehler festgestellt. Entsprechende Angebote hat die Verwaltung bereits eingeholt.
- GR Weber macht den Vorschlag, im Rahmen der Toilettensanierung im Rathaus kleine Schäden mitmachen zu lassen. Er denkt dabei an fehlende Platten in der Toilette im Obergeschoss, Risse an den Wänden im Flur, Heizungsrohre dämmen. Bgm Moick hat sich dies bereits vorgenommen.
- Weiterhin macht GR Weber darauf aufmerksam, dass am Totenwagen die Umrandung verschlissen ist. Bgm Moick will Ersatz besorgen.
- GR Weber erkundigt sich nach dem Tor in der Scheune des Rathauses. Bgm Moick erklärt, dass dies auf dem Schulhof zum Feuerwehrgerätehaus aufgestellt war. Dies ist für die Fassade nicht zuträglich.
- GRin Hollnagel erkundigt sich, zum Stand der Dinge mit der SWEG bezüglich der Buslinie 15. Nach Auskunft von Bgm Moick will Herr Lang innerhalb der nächsten 14 Tage schriftlich antworten, ob die SWEG der Gemeinde finanziell noch entgegen kommen kann. Auch beim Landratsamt Lörrach will Bgm Moick noch wegen eines Zuschusses nachfragen.
- GR Herr teilt mit, dass das Wasser beim Biotop nicht abläuft. Bgm Moick erklärt, dass die Verbindung vom Teich in den Graben verrohrt ist. Dieses Rohr ist zugesetzt und nicht so einfach frei zu machen. Eine Möglichkeit wäre, auf dem Gemeindegrundstück einen offenen Graben zu führen und nur unter dem Weg die Querung zu verrohren. Damit könnte der Überlauf des Grabens wieder funktionieren.
- GR Herr erinnert daran, dass beim Wettiplatz das Parken durch eine Absperrung verhindert werden sollte. Bgm Moick kümmert sich darum.

- Weiterhin hat GR Herr bedenken bei der Ortsverbindungstraße nach Binzen, da sich dort bei Regen große Pfützen bilden, die eine erhebliche Unfallgefahr darstellen. Bgm Moick hat dies bereits dem Werkhof gemeldet. Auch das Bankett an dieser Straße und an der Verlängerung der Schulstraße ist wieder erheblich ausgefahren. Bgm Moick teilt mit, dass die Bankette relativ oft ausgefüllt werden. Durch den vielen Verkehr sind diese aber immer wieder schnell ausgefahren. Es ist zu überlegen, ob das Bankett teilweise asphaltiert wird. Bezüglich der Wasseransammlungen auf der Straße ist das Bankett an diesen Stellen aufzulockern, damit das Wasser versickern kann.

Nachdem keine weiteren Wortmeldungen erfolgen, schließt Bgm Moick die öffentliche Gemeinderatssitzung.

Vorstehende Niederschrift wurde am ..... bekannt gegeben.  
Einwände wurden ..... erhoben.

..... Helmut Herr

..... Anke Hollnagel

..... Axel Zangenberg  
Ersatz

..... Moick  
Bürgermeister

..... Annette Iselin  
Schriftführer